

De acuerdo a lo establecido en el artículo N° 191 de DFL N° 4 de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, se detallan a continuación las tarifas destinadas a usuarios residenciales que aplicará ENEL Distribución Chile S.A. a los suministrados sometidos a regulación de precios, a partir de 01-agosto-2022. Las usencias tarifadas y condiciones de aplicación son las establecidas en el Decreto N° 21 del 2014 y N° 2024 del 2022, ambos del Ministerio de Economía y Resolución Exenta N° 486 del 2011 y N° 442 del 2022, ambos de la Comisión Nacional de Energía.

**enel Tarifa BT1**

**TARIFAS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DESTINADAS A USUARIOS RESIDENCIALES**

				Cerritos		Cerro Navia		Colina		Coquechal		Estación Central		Huechuraba		Independencia		La Cisterna		La Florida		La Granja		La Reina		Lampa		Las Condes		La Barnchecha		Lo Espejo		Lo Prado		Maipo	
REO	ETR	UNIDAD	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	
<b>Cargo en Instalación</b>			522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	
<b>Administración del servicio (1)</b>		T1-76	0,008	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	
<b>Cargos de Transporte</b>		T1-76	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Transporte de electricidad (2)</b>			12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	
<b>Cargo por energía (3)</b>		T1-76	72,850	86,810	72,970	86,834	72,905	86,732	72,842	86,801	72,941	86,800	72,904	86,756	72,935	86,781	72,920	86,788	72,961	86,824	72,945	86,804	72,942	86,801	72,943	86,802	72,910	86,763	72,928	86,784	72,950	86,811	72,955	86,816	72,949	86,809	
<b>Cargo por potencia (4)</b>		T1-76	19,118	22,751	19,118	22,751	19,118	22,751	19,118	22,751	19,118	22,751	19,118	22,751	19,118	22,751	19,118	22,751	19,118	22,751	19,118	22,751	19,118	22,751	19,118	22,751	19,118	22,751	19,118	22,751	19,118	22,751	19,118	22,751	19,118	22,751	
<b>Cargo por potencia base (5)</b>			19,118	22,751	19,118	22,751	19,118	22,751	19,118	22,751	19,118	22,751	19,118	22,751	19,118	22,751	19,118	22,751	19,118	22,751	19,118	22,751	19,118	22,751	19,118	22,751	19,118	22,751	19,118	22,751	19,118	22,751	19,118	22,751	19,118	22,751	
<b>TOTAL TARIFA BASE BT1a</b>			191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	
<b>Se obtiene sumando (1), (2) y (6)</b>			191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	
<b>Debiendo seleccionar para ello los valores según el TIPO DE RED DE CONEXIÓN DEL CLIENTE y el TRAMO DE LA CIUDAD TARIFFARIA RESIDENCIAL (ETR) al que pertenece.</b>			191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	191,866	228,961	
<b>TIPO DE CONEXIÓN DEL CLIENTE (RED)</b>			BT-AA	BT-BA	BT-CA	BT-DA	BT-EA	BT-FA	BT-GA	BT-HA	BT-IA	BT-JA	BT-KA	BT-LA	BT-MA	BT-NA	BT-OA	BT-PA	BT-QA	BT-RA	BT-SA	BT-TA	BT-UA	BT-VA	BT-WA	BT-XA	BT-YA	BT-ZA	BT-AA	BT-BA	BT-CA	BT-DA	BT-EA	BT-FA	BT-GA	BT-HA	BT-IA
<b>TRAMO ELECTRICIDAD TARIFFARIA RESIDENCIAL (ETR)</b>			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	









De acuerdo a lo establecido en el artículo N° 191 de la D.F. N° 4 de 2008, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, se detalla la continuación las tarifas destinadas a usuarios residenciales que aplica Enel Distribución Chile S.A. a los suministrados sometidos a regulación de precios, a partir de 01-agosto-2022. Las copiosas tarifas y condiciones de aplicación son las establecidas en el Decreto N° 57 de 2022 y 167 de 2023, ambos del Ministerio de Energía y Resolución Excmo N° 486 del 2021 y N° 442 del 2022, ambas de la Comisión Nacional de Energía.

Table with columns for Tarifa (e.g., Administración del servicio, Cargos de Transporte, Carga por energía, Cargos por potencia), Tipo de Conexión del Cliente (RED, BTA, BT, BA, BS), and various energy and power metrics (Neto, IVA, \$) for different regions (Cerritos, Curru Nueva, Colina, Conchal, Estación Central, Huachuraba, Independencia, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Reina, Lampa, Los Condes, Lo Barnechea, Lo Espejo, Lo Prado, Maipo).

(\*) TOTAL TARIFA TRBT3

Se obtiene sumando el (1), (2), (3), (4) y (5) debiendo seleccionar para ello los valores según el TIPO DE RED DE CONEXIÓN DEL CLIENTE y el TIPO DE EQUIPO TARIFFARIA RESIDENCIAL al que pertenece

TIPO DE CONEXIÓN DEL CLIENTE (RED)
BTA: Cliente con suministro desde una red de distribución aérea y a baja tensión
BT: Cliente con suministro desde una red de distribución aérea y a baja tensión
BA: Cliente con suministro desde una red de distribución aérea y a baja tensión
BS: Cliente con suministro desde una red de distribución aérea y a baja tensión

TIPO DE EQUIPO TARIFFARIA RESIDENCIAL (RED)
1: Consumo promedio al año anterior menor a igual a 200 kWh
2: Consumo promedio al año anterior mayor a igual a 200 kWh
3: Consumo promedio al año anterior menor a igual a 200 kWh
4: Consumo promedio al año anterior mayor a igual a 200 kWh
5: Consumo promedio al año anterior menor a igual a 200 kWh
6: Consumo promedio al año anterior mayor a igual a 200 kWh

TARIFAS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DESTINADAS A USUARIOS RESIDENCIALES

De acuerdo a lo establecido en el artículo N° 191 de DFL N° 4 de 2008, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, se detallan a continuación las tarifas destinadas a usuarios residenciales que aplicará Entel Distribución Chile S.A. a los suministros sometidos a regulación de precios, a partir de 01-agosto-2022. Las opciones tarifarias y condiciones de aplicación son las establecidas en el Decreto N° ET de 2014 y 16T de 2023, ambos del Ministerio de Energía y Resolución Exenta N° 486 del 2021 y N°442 del 2022, ambos de la Comisión Nacional de Energía.



Cargos en Boleta/Factura	RED	ETR	UNIDAD	Cuentos		Carro Nueva		Collina		Conchalí		Estación Central		Huechuraba		Independencia		La Cisterna		La Florida		La Granja		La Reina		Lampa		Los Condes		Lo Barnechea		Lo Espejo		Lo Prado		Macul		
				\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto
Administración del servicio (1)	AT_A	AT_S	T1-76	\$ (mes)	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700
Cargos de Transporte	AT_A	AT_S	T1-76	\$ (kW/h)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Cargo por energía (3)	AT_A	AT_S	T1-76	\$ (kW/h)	68,963	82,590	69,003	82,113	68,961	82,003	68,976	82,081	68,975	82,080	68,940	82,039	68,960	82,062	68,964	82,067	68,994	82,103	68,978	82,084	68,976	82,081	68,976	82,082	68,945	82,045	68,963	82,066	68,984	82,091	68,988	82,096	68,982	82,089
Cargo por potencia (4)	AT_A	AT_S	T1-76	\$ (kW/h)	18,186	21,641	18,186	21,641	18,186	21,641	18,186	21,641	18,186	21,641	18,186	21,641	18,186	21,641	18,186	21,641	18,186	21,641	18,186	21,641	18,186	21,641	18,186	21,641	18,186	21,641	18,186	21,641	18,186	21,641	18,186	21,641	18,186	21,641
Cargo por potencia base (5)	AT_A	AT_S	T1-76	\$ (kW/h)	8,811	10,547	8,811	10,547	8,811	10,547	8,811	10,547	8,811	10,547	8,811	10,547	8,811	10,547	8,811	10,547	8,811	10,547	8,811	10,547	8,811	10,547	8,811	10,547	8,811	10,547	8,811	10,547	8,811	10,547	8,811	10,547	8,811	10,547
TOTAL TARIFA BASE TRAT1					\$ (mes)	651,403	784,941	651,446	783,951	651,407	783,629	651,402	783,629	651,354	783,288	651,374	783,389	651,378	783,414	651,408	783,507	651,392	783,606	651,392	783,606	651,392	783,606	651,392	783,606	651,392	783,606	651,392	783,606	651,392	783,606	651,392	783,606	
Se obtiene sumando (1), (2) y (6) debiendo seleccionar para ello los valores según el TIPO DE RED DE CONEXIÓN DEL CLIENTE y el TRAMO EQUIDAD TARIFARIA RESIDENCIAL (ETR) al que pertenece.					\$ (mes)	651,403	784,941	651,446	783,951	651,407	783,629	651,402	783,629	651,354	783,288	651,374	783,389	651,378	783,414	651,408	783,507	651,392	783,606	651,392	783,606	651,392	783,606	651,392	783,606	651,392	783,606	651,392	783,606	651,392	783,606	651,392	783,606	

TIPO DE CONEXIÓN DEL CLIENTE (RED)

BT\_AA: Clientes con suministro desde una red de distribución aérea en alta y baja tensión.  
 BT\_SA: Clientes con suministro desde una red de alta tensión subterránea y baja tensión aérea.  
 BT\_AS: Clientes con suministro desde una red de alta tensión aérea y baja tensión subterránea.  
 BT\_SS: Clientes con suministro desde una red de distribución subterránea en alta y baja tensión.

TRAMO EQUIDAD TARIFARIA RESIDENCIAL (ETR)

T1: Consumo promedio año anterior menor o igual a 200 kWh.  
 T2: Consumo promedio año anterior mayor a 200 kWh y menor o igual a 210 kWh.  
 T3: Consumo promedio año anterior mayor a 210 kWh y menor o igual a 230 kWh.  
 T4: Consumo promedio año anterior mayor a 230 kWh y menor o igual a 250 kWh.  
 T5: Consumo promedio año anterior mayor a 250 kWh y menor o igual a 240 kWh.  
 T6: Consumo promedio año anterior mayor a 240 kWh.

0,000





De acuerdo a lo establecido en el artículo N° 191 de DFL N° 4 de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, se detallan a continuación las tarifas destinadas a usuarias residenciales que aplican el Estándar Distribución Chile S.A. a los suministros sostenidos a regulación de precios, a partir de 01-Agosto-2022. Las tarifas aplicables y condiciones de aplicación son las establecidas en el Decreto N° 57 del 2021 y N° 442 del 2022, ambos de la Comisión Nacional de Energía.

**TARIFAS DE SUMINISTRO ELECTRICIDAD DESTINADAS A USUARIOS RESIDENCIALES**

REDES	ETRS	Cargo Decreto Tarifario 11T de 2016	UNIDAD	Cerroros		Corro Nueva		Colina		Conchalí		Estación Central		Huechuraba		Independencia		La Cisterna		La Florida		La Granja		La Reina		Lampa		Las Condes		Lo Barnechea		Lo Espejo		Lo Prado		Nucul						
				\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA					
Administración del Servicio (1)	AT_A	S	11-T6	Cargo fijo mensual	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540		
				Cargo por servicio público (No incorpora recargo FEP según ramo de consumo)	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000		
Cargos de Transporte	AT_A	S	11-T6	Cargo por uso de sistema de transmisión	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665		
				Cargo transmisión nacional interconexión	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
Cargos por demanda máxima de potencia	AT_A	S	11-T6	Cargo transmisión zona sistema C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
				Cargo transmisión zona sistema D	3,823	4.549	3,823	4.549	3,823	4.549	3,823	4.549	3,823	4.549	3,823	4.549	3,823	4.549	3,823	4.549	3,823	4.549	3,823	4.549	3,823	4.549	3,823	4.549	3,823	4.549	3,823	4.549	3,823	4.549	3,823	4.549	3,823	4.549	3,823	4.549		
Cargos por demanda máxima de potencia	AT_A	S	11-T6	Cargo transmisión zona sistema D	0,459	0,548	0,459	0,548	0,459	0,548	0,459	0,548	0,459	0,548	0,459	0,548	0,459	0,548	0,459	0,548	0,459	0,548	0,459	0,548	0,459	0,548	0,459	0,548	0,459	0,548	0,459	0,548	0,459	0,548	0,459	0,548	0,459	0,548				
				Cargo transmisión dedicado	12,404	14.761	12.404	14.761	12.404	14.761	12.404	14.761	12.404	14.761	12.404	14.761	12.404	14.761	12.404	14.761	12.404	14.761	12.404	14.761	12.404	14.761	12.404	14.761	12.404	14.761	12.404	14.761	12.404	14.761	12.404	14.761	12.404	14.761	12.404	14.761		
Cargos por demanda máxima de potencia	AT_A	S	11-T6	Cargo por energía	68.983	82.098	69.003	82.113	68.961	82.063	68.976	82.081	68.961	82.076	68.986	82.100	68.986	82.104	68.986	82.108	68.986	82.112	68.986	82.116	68.986	82.120	68.986	82.124	68.986	82.128	68.986	82.132	68.986	82.136	68.986	82.140	68.986	82.144	68.986	82.148	68.986	82.152
				Cargo por compras de potencia	7339.672	8734.210	7339.672	8734.210	7339.672	8734.210	7339.672	8734.210	7339.672	8734.210	7339.672	8734.210	7339.672	8734.210	7339.672	8734.210	7339.672	8734.210	7339.672	8734.210	7339.672	8734.210	7339.672	8734.210	7339.672	8734.210	7339.672	8734.210	7339.672	8734.210	7339.672	8734.210	7339.672	8734.210	7339.672	8734.210	7339.672	8734.210
Cargos por demanda máxima de potencia	AT_A	S	11-T6	Cargo por demanda máxima de potencia	297.277	306.160	297.277	306.160	297.277	306.160	297.277	306.160	297.277	306.160	297.277	306.160	297.277	306.160	297.277	306.160	297.277	306.160	297.277	306.160	297.277	306.160	297.277	306.160	297.277	306.160	297.277	306.160	297.277	306.160	297.277	306.160	297.277	306.160	297.277	306.160		
				Cargo por demanda máxima de potencia	418.815	569.720	418.815	569.720	418.815	569.720	418.815	569.720	418.815	569.720	418.815	569.720	418.815	569.720	418.815	569.720	418.815	569.720	418.815	569.720	418.815	569.720	418.815	569.720	418.815	569.720	418.815	569.720	418.815	569.720	418.815	569.720	418.815	569.720	418.815	569.720	418.815	569.720
Cargos por demanda máxima de potencia	AT_A	S	11-T6	Cargo por demanda máxima de potencia	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890		
				Cargo por demanda máxima de potencia	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890
Cargos por demanda máxima de potencia	AT_A	S	11-T6	Cargo por demanda máxima de potencia	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890
				Cargo por demanda máxima de potencia	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890
Cargos por demanda máxima de potencia	AT_A	S	11-T6	Cargo por demanda máxima de potencia	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890
				Cargo por demanda máxima de potencia	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890
Cargos por demanda máxima de potencia	AT_A	S	11-T6	Cargo por demanda máxima de potencia	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890
				Cargo por demanda máxima de potencia	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890
Cargos por demanda máxima de potencia	AT_A	S	11-T6	Cargo por demanda máxima de potencia	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890
				Cargo por demanda máxima de potencia	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890	1403.311	1675.890
Cargos por demanda máxima de potencia	AT_A	S	11-T6	Cargo por demanda máxima de potencia	1403.311	1675.890	1403																																			





# Tarifa TRAT2

De acuerdo a lo establecido en el artículo N° 191 de DFL N° 4 de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, se detallan a continuación las tarifas destinadas a usuarias residenciales que aplican el Estándar Distribución Chile S.A. a los suministros sostenidos a regulación de precios, a partir del 01-Agosto-2022. Las condiciones tarifarias y condiciones de aplicación son las establecidas en el Decreto N° 57 del 2021 y 161 del 2022, ambos del Ministerio de Energía y Resolución Excmo N°486 del 2021 y N°442 del 2022, ambos de la Comisión Nacional de Energía.

## TARIFAS DE SUMINISTRO ENERGIA RESIDENCIAL A USUARIOS RESIDENCIALES

Cargos por servicio público (No recupera recargo FEF según ramo de consumo)	CERRITOS	CORRO NEVA		COLINA		COCHALÍ		ESTACIÓN CENTRAL		HUACHUPETA		INDEPENDENCIA		LA CISTERNA		LA FLORIDA		LA GRANJA		LA REINA		LAMPAS		LOS CONDÉS		LOS BARNICHES		LOS OJAJOS		LOS PRADOS		MUCUL	
		RED	ETR	Cargo Decreto Tarifario 11T de 2016 (UNIDAD)	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	
Administración del servicio (1)	AT_A	AT_S	11-T6	645.874	768.500	645.874	768.500	645.874	768.500	645.874	768.500	645.874	768.500	645.874	768.500	645.874	768.500	645.874	768.500	645.874	768.500	645.874	768.500	645.874	768.500	645.874	768.500	645.874	768.500	645.874	768.500	645.874	768.500
Cargos de Transporte	AT_A	AT_S	11-T6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Cargos por energía (3)	AT_A	AT_S	11-T6	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665
Cargos por demanda máxima de potencia (5)	AT_A	AT_S	11-T6	489.151	568.200	489.151	568.200	489.151	568.200	489.151	568.200	489.151	568.200	489.151	568.200	489.151	568.200	489.151	568.200	489.151	568.200	489.151	568.200	489.151	568.200	489.151	568.200	489.151	568.200	489.151	568.200	489.151	568.200
Cargos por demanda máxima de potencia suministrada, en su componente de distribución	AT_A	AT_S	11-T6	138.273	162.400	138.273	162.400	138.273	162.400	138.273	162.400	138.273	162.400	138.273	162.400	138.273	162.400	138.273	162.400	138.273	162.400	138.273	162.400	138.273	162.400	138.273	162.400	138.273	162.400	138.273	162.400	138.273	162.400
Cargos por energía (3)	AT_A	AT_S	11-T6	82.108	68.941	82.108	68.941	82.108	68.941	82.108	68.941	82.108	68.941	82.108	68.941	82.108	68.941	82.108	68.941	82.108	68.941	82.108	68.941	82.108	68.941	82.108	68.941	82.108	68.941	82.108	68.941	82.108	68.941
Cargos por demanda máxima de potencia (5)	AT_A	AT_S	11-T6	297.277	306.160	297.277	306.160	297.277	306.160	297.277	306.160	297.277	306.160	297.277	306.160	297.277	306.160	297.277	306.160	297.277	306.160	297.277	306.160	297.277	306.160	297.277	306.160	297.277	306.160	297.277	306.160	297.277	306.160
Cargos por demanda máxima de potencia suministrada, en su componente de distribución	AT_A	AT_S	11-T6	138.273	162.400	138.273	162.400	138.273	162.400	138.273	162.400	138.273	162.400	138.273	162.400	138.273	162.400	138.273	162.400	138.273	162.400	138.273	162.400	138.273	162.400	138.273	162.400	138.273	162.400	138.273	162.400	138.273	162.400
Cargos por energía (3)	AT_A	AT_S	11-T6	82.108	68.941	82.108	68.941	82.108	68.941	82.108	68.941	82.108	68.941	82.108	68.941	82.108	68.941	82.108	68.941	82.108	68.941	82.108	68.941	82.108	68.941	82.108	68.941	82.108	68.941	82.108	68.941	82.108	68.941
Cargos por demanda máxima de potencia (5)	AT_A	AT_S	11-T6	297.277	306.160	297.277	306.160	297.277	306.160	297.277	306.160	297.277	306.160	297.277	306.160	297.277	306.160	297.277	306.160	297.277	306.160	297.277	306.160	297.277	306.160	297.277	306.160	297.277	306.160	297.277	306.160	297.277	306.160
Cargos por demanda máxima de potencia suministrada, en su componente de distribución	AT_A	AT_S	11-T6	138.273	162.400	138.273	162.400	138.273	162.400	138.273	162.400	138.273	162.400	138.273	162.400	138.273	162.400	138.273	162.400	138.273	162.400	138.273	162.400	138.273	162.400	138.273	162.400	138.273	162.400	138.273	162.400	138.273	162.400

### (\*) TOL TARIFA TRAT2

Se obtiene sumando el (1), (2), (3), (4) y (5) debe seleccionar para ello los valores según el TIPO DE RED DE CONEXIÓN DEL CLIENTE y el TIPO DE SERVIDOR RESIDENCIAL (ET) al que pertenece

### TIPO DE CONEXIÓN DEL CLIENTE (RED)

BT: Cliente con suministro desde una red de distribución aérea en alta y baja tensión  
BT-S: Cliente con suministro desde una red de baja tensión subterránea y baja tensión aérea  
BT-SS: Cliente con suministro desde una red de distribución subterránea en alta y baja tensión

### TIPO DE SERVIDOR RESIDENCIAL (ET)

ET-1: Consumo promedio año anterior mayor a 200 kWh y menor a 210 kWh  
ET-2: Consumo promedio año anterior mayor a 210 kWh y menor a 220 kWh  
ET-3: Consumo promedio año anterior mayor a 220 kWh y menor a 230 kWh  
ET-4: Consumo promedio año anterior mayor a 230 kWh y menor a 240 kWh  
ET-5: Consumo promedio año anterior mayor a 240 kWh

0,000

El IVA que se retribuye en el precio de venta de la energía eléctrica se calcula en base a la tarifa de distribución que aplica el cliente.

El IVA que se retribuye en el precio de venta de la energía eléctrica se calcula en base a la tarifa de distribución que aplica el cliente.





De acuerdo a lo establecido en el artículo N° 191 de DFL N° 4 de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, se detallan a continuación las tarifas destinadas a usuarios residenciales que aplicará EN Distribución Chile S.A. a los suministros sometidos a regulación de precios, a partir de 01-agosto-2022. Las opciones tarifarias y condiciones de aplicación son las establecidas en el Decreto N° 51 de 2022 y 167 de 2022, ambos del Ministerio de Energía y Resolución Externa N° 486 del 2021 y N° 442 del 2022, ambos de la Comisión Nacional de Energía.

TARIFAS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

Tarifa BT2

CARGO EN BOLSILTA/FACTURA	RED	ETR	CARGO DECRETOS TARIFARIO 111 DE 2016	UNIDAD	Cerritos		Cerro Navia		Colina		Conchalí		Estación Central		Huechuraba		Independencia		La Cisterna		La Florida		La Granja		La Reina		Lampa		Las Condes		Lo Barnechea		Lo Espejo		Lo Prado		Macul					
					\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA		
Administración del servicio (1)	BT-BA	BT-SA	BT-AS	BT-BS	No Aplica	Cargo fijo mensual (S\$mes)	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700		
Cargos de Transporte	BT-BA	BT-SA	BT-AS	BT-BS	No Aplica	Cargo por uso de sistema de transmisión (S\$W/h)	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665		
	BT-BA	BT-SA	BT-AS	BT-BS	No Aplica	Cargo transmisión nacional interconexión (S\$W/h)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	BT-BA	BT-SA	BT-AS	BT-BS	No Aplica	Cargo transmisión zona sistema C (S\$W/h)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	BT-BA	BT-SA	BT-AS	BT-BS	No Aplica	Cargo transmisión zona sistema D (S\$W/h)	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549
	BT-BA	BT-SA	BT-AS	BT-BS	No Aplica	Transporte de electricidad (Z) (S\$W/h)	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549

CARGO EN BOLSILTA/FACTURA	RED	ETR	CARGO DECRETOS TARIFARIO 111 DE 2016	UNIDAD	Maipo		Ñuñoa		Pedro Aguirre Cerda		Pehuelhón		Providencia		Pudahuel		Quilicura		Quinta Moneda		Recoleta		Renca		San Joaquín		San Ramón		Santiago		Tiltil		Vitacura							
					\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA				
Administración del servicio (1)	BT-BA	BT-SA	BT-AS	BT-BS	No Aplica	Cargo fijo mensual (S\$mes)	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700		
Cargos de Transporte	BT-BA	BT-SA	BT-AS	BT-BS	No Aplica	Cargo por uso de sistema de transmisión (S\$W/h)	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665		
	BT-BA	BT-SA	BT-AS	BT-BS	No Aplica	Cargo transmisión nacional interconexión (S\$W/h)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	BT-BA	BT-SA	BT-AS	BT-BS	No Aplica	Cargo transmisión zona sistema C (S\$W/h)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	BT-BA	BT-SA	BT-AS	BT-BS	No Aplica	Cargo transmisión zona sistema D (S\$W/h)	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549
	BT-BA	BT-SA	BT-AS	BT-BS	No Aplica	Transporte de electricidad (Z) (S\$W/h)	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549

CARGO EN BOLSILTA/FACTURA	RED	ETR	CARGO DECRETOS TARIFARIO 111 DE 2016	UNIDAD	Maipo		Ñuñoa		Pedro Aguirre Cerda		Pehuelhón		Providencia		Pudahuel		Quilicura		Quinta Moneda		Recoleta		Renca		San Joaquín		San Ramón		Santiago		Tiltil		Vitacura					
					\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA		
Administración del servicio (1)	BT-BA	BT-SA	BT-AS	BT-BS	No Aplica	Cargo fijo mensual (S\$mes)	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700
Cargos de Transporte	BT-BA	BT-SA	BT-AS	BT-BS	No Aplica	Cargo por uso de sistema de transmisión (S\$W/h)	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665
	BT-BA	BT-SA	BT-AS	BT-BS	No Aplica	Cargo transmisión nacional interconexión (S\$W/h)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	BT-BA	BT-SA	BT-AS	BT-BS	No Aplica	Cargo transmisión zona sistema C (S\$W/h)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	BT-BA	BT-SA	BT-AS	BT-BS	No Aplica	Cargo transmisión zona sistema D (S\$W/h)	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549
	BT-BA	BT-SA	BT-AS	BT-BS	No Aplica	Transporte de electricidad (Z) (S\$W/h)	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549

CARGO EN BOLSILTA/FACTURA	RED	ETR	CARGO DECRETOS TARIFARIO 111 DE 2016	UNIDAD	Maipo		Ñuñoa		Pedro Aguirre Cerda		Pehuelhón		Providencia		Pudahuel		Quilicura		Quinta Moneda		Recoleta		Renca		San Joaquín		San Ramón		Santiago		Tiltil		Vitacura					
					\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA		
Administración del servicio (1)	BT-BA	BT-SA	BT-AS	BT-BS	No Aplica	Cargo fijo mensual (S\$mes)	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700
Cargos de Transporte	BT-BA	BT-SA	BT-AS	BT-BS	No Aplica	Cargo por uso de sistema de transmisión (S\$W/h)	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665
	BT-BA	BT-SA	BT-AS	BT-BS	No Aplica	Cargo transmisión nacional interconexión (S\$W/h)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	BT-BA	BT-SA	BT-AS	BT-BS	No Aplica	Cargo transmisión zona sistema C (S\$W/h)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	BT-BA	BT-SA	BT-AS	BT-BS	No Aplica	Cargo transmisión zona sistema D (S\$W/h)	3,823	4,549	3,82																													

**enel Tarifa BT 4.1**

De acuerdo a lo establecido en el artículo N° 191 de DFL N° 4 de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, se detalla a continuación las tarifas destinadas a usuarios residenciales que aplicará Enel Distribución Chile S.A. a los suministros sometidos a regulación de precios, a partir del 01-agosto-2022. Las opciones tarifarias y condiciones de aplicación son las establecidas en el Decreto N° 57 de 2024 y 167 de 2023, ambos del Ministerio de Energía y Resolución Exenta N°486 del 2021 y N°442 del 2022, ambas de la Comisión Nacional de Energía.

CARGO en Boleta/Factura	RED	ETR	Cargo Decuento Tarifario 11Y de 2016	UNIDAD	Cerritos		Corro Nuvia		Colina		Conchalí		Estación Central		Huechuraba		Independencia		La Cisterna		La Florida		La Granja		La Reina		Lampa		Las Condes		Lo Barnechea		Lo Espejo		Lo Prado		Maucal			
					§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA
					§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA
Administración del servicio (1)	No Aplica	BT_AA BT_SA BT_AB BT_BS	Cargo fijo mensual	§(mes)	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700
			Cargo por servicio público (No incorpora recargo FET según tramo de consumo)	§(WhW)	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000
			Cargo por uso de sistema de transmisión	§(WhW)	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665
Cargos de Transporte	No Aplica	BT_AA BT_SA BT_AB BT_BS	Cargo transmisión nacional interconexión	§(WhW)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
			Cargo transmisión zonal sistema C	§(WhW)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			Cargo transmisión zonal sistema D	§(WhW)	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549
Cargos por demanda máxima de potencia (4)	No Aplica	BT_AA BT_SA BT_AB BT_BS	Transporte de electricidad (2)	§(WhW)	12,404	14,781	12,404	14,781	12,404	14,781	12,404	14,781	12,404	14,781	12,404	14,781	12,404	14,781	12,404	14,781	12,404	14,781	12,404	14,781	12,404	14,781	12,404	14,781	12,404	14,781	12,404	14,781	12,404	14,781	12,404	14,781	12,404	14,781		
			Cargo por demanda máxima de potencia contratada	§(VAhW)	2755,697	3279,280	2755,697	3279,280	2755,697	3279,280	2755,697	3279,280	2755,697	3279,280	2755,697	3279,280	2755,697	3279,280	2755,697	3279,280	2755,697	3279,280	2755,697	3279,280	2755,697	3279,280	2755,697	3279,280	2755,697	3279,280	2755,697	3279,280	2755,697	3279,280	2755,697	3279,280	2755,697	3279,280	2755,697	3279,280
			Cargo por demanda máxima de potencia contratada en horas de punta	§(VAhW)	1196,815	1324,210	1196,815	1324,210	1196,815	1324,210	1196,815	1324,210	1196,815	1324,210	1196,815	1324,210	1196,815	1324,210	1196,815	1324,210	1196,815	1324,210	1196,815	1324,210	1196,815	1324,210	1196,815	1324,210	1196,815	1324,210	1196,815	1324,210	1196,815	1324,210	1196,815	1324,210	1196,815	1324,210	1196,815	1324,210

**TARIFAS DE SUBMISTRO ELÉCTRICO**

De acuerdo a lo establecido en el artículo N° 191 de DFL N° 4 de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, se detalla a continuación las tarifas destinadas a usuarios residenciales que aplicará Enel Distribución Chile S.A. a los suministros sometidos a regulación de precios, a partir del 01-agosto-2022. Las opciones tarifarias y condiciones de aplicación son las establecidas en el Decreto N° 57 de 2024 y 167 de 2023, ambos del Ministerio de Energía y Resolución Exenta N°486 del 2021 y N°442 del 2022, ambas de la Comisión Nacional de Energía.

CARGO en Boleta/Factura	RED	ETR	Cargo Decuento Tarifario 11Y de 2016	UNIDAD	Cerritos		Corro Nuvia		Colina		Conchalí		Estación Central		Huechuraba		Independencia		La Cisterna		La Florida		La Granja		La Reina		Lampa		Las Condes		Lo Barnechea		Lo Espejo		Lo Prado		Maucal			
					§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA		
					§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA	§ Neto	§ IVA
Administración del servicio (1)	No Aplica	BT_AA BT_SA BT_AB BT_BS	Cargo fijo mensual	§(mes)	643.916	766.200	643.916	766.200	643.916	766.200	643.916	766.200	643.916	766.200	643.916	766.200	643.916	766.200	643.916	766.200	643.916	766.200	643.916	766.200	643.916	766.200	643.916	766.200	643.916	766.200	643.916	766.200	643.916	766.200	643.916	766.200	643.916	766.200		
			Cargo por servicio público (No incorpora recargo FET según tramo de consumo)	§(WhW)	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000		
			Cargo por uso de sistema de transmisión	§(WhW)	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665		
Cargos de Transporte	No Aplica	BT_AA BT_SA BT_AB BT_BS	Cargo transmisión nacional interconexión	§(WhW)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
			Cargo transmisión zonal sistema C	§(WhW)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
			Cargo transmisión zonal sistema D	§(WhW)	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549		
Cargos por energía (3)	No Aplica	BT_AA BT_SA BT_AB BT_BS	Cargo por energía	§(WhW)	72,356	86,810	72,356	86,810	72,356	86,810	72,356	86,810	72,356	86,810	72,356	86,810	72,356	86,810	72,356	86,810	72,356	86,810	72,356	86,810	72,356	86,810	72,356	86,810	72,356	86,810	72,356	86,810	72,356	86,810	72,356	86,810	72,356	86,810		
			Cargo por demanda máxima de potencia contratada	§(VAhW)	2755,697	3279,280	2755,697	3279,280	2755,697	3279,280	2755,697	3279,280	2755,697	3279,280	2755,697	3279,280	2755,697	3279,280	2755,697	3279,280	2755,697	3279,280	2755,697	3279,280	2755,697	3279,280	2755,697	3279,280	2755,697	3279,280	2755,697	3279,280	2755,697	3279,280	2755,697	3279,280	2755,697	3279,280	2755,697	3279,280
			Cargo por demanda máxima de potencia contratada en horas de punta	§(VAhW)	1196,815	1324,210	1196,815	1324,210	1196,815	1324,210	1196,815	1324,210	1196,815	1324,210	1196,815	1324,210	1196,815	1324,210	1196,815	1324,210	1196,815	1324,210	1196,815	1324,210	1196,815	1324,210	1196,815	1324,210	1196,815	1324,210	1196,815	1324,210	1196,815	1324,210	1196,815	1324,210	1196,815	1324,210	1196,815	1324,210

(\*) TOTAL TARIFAS BT 4.1 y BT 4.2  
 Se obtiene sumando (1), (2), (3) y (4) eligiendo seleccionar para ellos los valores según el TIPO DE RED DE CONEXIÓN DEL CLIENTE

TIPO DE CONEXIÓN DEL CLIENTE (RED)  
 BT\_AA: Cliente con suministro desde una red de distribución aérea en alta y baja tensión  
 BT\_SA: Cliente con suministro desde una red de distribución subterránea en alta y baja tensión  
 BT\_AB: Cliente con suministro desde una red de alta tensión aérea en alta y baja tensión subterránea  
 BT\_BS: Cliente con suministro desde una red de distribución subterránea en alta y baja tensión

\*\*Falta según a instalación por parte de SER para definición de terminales y exigencias que el cliente deberá cumplir sistema de medida de energía y potencia con resolución C-13 milímetros c

# enel Tarifa BT4.3

De acuerdo a lo establecido en el artículo N° 191 de DFL N° 4 de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, se detallan a continuación las tarifas destinadas a usuarios residenciales que aplica Enel Distribución Chile S.A. a los suministros sometidos a regulación de precios, a partir de 01-agosto-2022. Las opciones tarifarias y condiciones de aplicación son las establecidas en el Decreto N° 57 de 2024 y 16T de 2023, ambos del Ministerio de Energía y Resolución Externa N°486 del 2021 y N°442 del 2022, ambos de la Comisión Nacional de Energía.

## TARIFAS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

TIPO	CARGO	UNIDAD	Cerritos		Curro Nueva		Colina		Conchal		Estación Central		Huechuraba		Independencia		La Cisterna		La Florida		La Granja		La Reina		Lampa		Las Condes		Lo Barnechea		Lo Espejo		Lo Prado		Macul	
			\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA
Administración del servicio (1)	RE	ET	Cargo Decreto Tarifario 11T de 2016																																	
	BT_AA	BT_SA	Cargo fijo mensual																																	
	BT_SA	BT_SA	Cargo por servicio público (No incorpora recargo P&T según Ley de Consumidores)																																	
	BT_SA	BT_SA	Cargo por uso de sistema de transmisión																																	
	BT_SA	BT_SA	Cargo por transmisión nacional interconexión																																	
Cargos de Transporte	BT_AA	BT_SA	Cargo transmisión nacional interconexión																																	
	BT_SA	BT_SA	Cargo transmisión zona sistema C																																	
	BT_SA	BT_SA	Cargo transmisión zona sistema D																																	
	BT_SA	BT_SA	Cargo transmisión zona sistema E																																	
	BT_SA	BT_SA	Cargo transmisión dedicado																																	
Cargo por energía (3)	BT_AA	BT_SA	Transporte de electricidad (2)																																	
	BT_SA	BT_SA	Cargo por energía																																	
	BT_SA	BT_SA	Cargo por compras de potencia																																	
	BT_SA	BT_SA	Cargo por demanda máxima de potencia																																	
	BT_SA	BT_SA	Cargo por demanda máxima de potencia suministrada																																	

# enel Tarifa BT5

De acuerdo a lo establecido en el artículo N° 191 de DFL N° 4 de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, se detallan a continuación las tarifas destinadas a usuarios residenciales que aplica Enel Distribución Chile S.A. a los suministros sometidos a regulación de precios, a partir de 01-agosto-2022. Las opciones tarifarias y condiciones de aplicación son las establecidas en el Decreto N° 57 de 2024 y 16T de 2023, ambos del Ministerio de Energía y Resolución Externa N°486 del 2021 y N°442 del 2022, ambos de la Comisión Nacional de Energía.

## TARIFAS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

TIPO	CARGO	UNIDAD	Cerritos		Curro Nueva		Colina		Conchal		Estación Central		Huechuraba		Independencia		La Cisterna		La Florida		La Granja		La Reina		Lampa		Las Condes		Lo Barnechea		Lo Espejo		Lo Prado		Macul	
			\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA
Administración del servicio (1)	RE	ET	Cargo Decreto Tarifario 11T de 2016																																	
	BT_AA	BT_SA	Cargo fijo mensual																																	
	BT_SA	BT_SA	Cargo por servicio público (No incorpora recargo P&T según Ley de Consumidores)																																	
	BT_SA	BT_SA	Cargo por uso de sistema de transmisión																																	
	BT_SA	BT_SA	Cargo por transmisión nacional interconexión																																	
Cargos de Transporte	BT_AA	BT_SA	Cargo transmisión nacional interconexión																																	
	BT_SA	BT_SA	Cargo transmisión zona sistema C																																	
	BT_SA	BT_SA	Cargo transmisión zona sistema D																																	
	BT_SA	BT_SA	Cargo transmisión zona sistema E																																	
	BT_SA	BT_SA	Cargo transmisión dedicado																																	
Cargo por energía (3)	BT_AA	BT_SA	Transporte de electricidad (2)																																	
	BT_SA	BT_SA	Cargo por energía																																	
	BT_SA	BT_SA	Cargo por compras de potencia																																	
	BT_SA	BT_SA	Cargo por demanda máxima de potencia																																	
	BT_SA	BT_SA	Cargo por demanda máxima de potencia suministrada																																	

(1) TOTAL TARIFAS BT 4.3 Se debe seleccionar (1), (2), (3) y (4) debiendo seleccionar para ello los valores según el TIPO DE RED DE CONEXIÓN DEL CLIENTE

(2) TOTAL TARIFA BT5 Se debe seleccionar (1), (2), (3) y (4) debiendo seleccionar para ello los valores según el TIPO DE RED DE CONEXIÓN DEL CLIENTE

BT\_AA: Clientes con suministro desde una red de distribución aérea en alta y baja tensión  
 BT\_SA: Clientes con suministro desde una red de alta tensión subterránea y baja tensión subterránea  
 BT\_BS: Clientes con suministro desde una red de distribución subterránea en alta y baja tensión



De acuerdo a establecido en el artículo N° 191 de DFL N° 4 de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, se detallan a continuación las tarifas destinadas a usuarios residenciales que aplicara ENel Distribución Chile S.A. a los suministros sometidos a regulación de precios, a partir de 01-agosto-2022. Las opciones tarifarias y condiciones de aplicación son las establecidas en el Decreto N° 57 de 2024 y 16T de 2023, ambos del Ministerio de Energía y Resolución Externa N° 486 del 2021 y N° 442 del 2022, ambos de la Comisión Nacional de Energía.

### Tarifa BT6

#### TARIFAS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

			Cerritos		Corro Navia		Colina		Conchalí		Estación Central		Huechuraba		Independencia		La Cisterna		La Florida		La Granja		La Reina		Lampa		Los Condes		Lo Barnechea		Lo Espejo		Lo Prado		Maucal			
RED	ETR	Cargo Decreto Tarifario 11T de 2016	UNIDAD	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	
BT-AA BT-SA BT-AS BT-BS	No Aplica	Cargo fijo mensual	(\$mes)	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	
		Cargo por servicios públicos (No incluye recargo FEP según ramo de consumo)	(\$WWh)	0.508	0.000	0.508	0.000	0.508	0.000	0.508	0.000	0.508	0.000	0.508	0.000	0.508	0.000	0.508	0.000	0.508	0.000	0.508	0.000	0.508	0.000	0.508	0.000	0.508	0.000	0.508	0.000	0.508	0.000	0.508	0.000	0.508	0.000	
BT-AA BT-SA BT-AS BT-BS	No Aplica	Cargo por uso de sistema de transmisión	(\$WWh)	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	8.122	9.665	
		Cargo transmisión nacional interconexión	(\$WWh)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
		Cargo transmisión zonal sistema C	(\$WWh)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Cargo transmisión zonal sistema D	(\$WWh)	3.823	4.549	3.823	4.549	3.823	4.549	3.823	4.549	3.823	4.549	3.823	4.549	3.823	4.549	3.823	4.549	3.823	4.549	3.823	4.549	3.823	4.549	3.823	4.549	3.823	4.549	3.823	4.549	3.823	4.549	3.823	4.549	3.823	4.549	
BT-AA BT-SA BT-AS BT-BS	No Aplica	Cargo transmisión dedicado	(\$WWh)	0.459	0.546	0.459	0.546	0.459	0.546	0.459	0.546	0.459	0.546	0.459	0.546	0.459	0.546	0.459	0.546	0.459	0.546	0.459	0.546	0.459	0.546	0.459	0.546	0.459	0.546	0.459	0.546	0.459	0.546	0.459	0.546	0.459	0.546	
		Transporte de electricidad (2)	(\$WWh)	12.404	14.761	12.404	14.761	12.404	14.761	12.404	14.761	12.404	14.761	12.404	14.761	12.404	14.761	12.404	14.761	12.404	14.761	12.404	14.761	12.404	14.761	12.404	14.761	12.404	14.761	12.404	14.761	12.404	14.761	12.404	14.761	12.404	14.761	
BT-AA BT-SA BT-AS BT-BS	No Aplica	Cargo por energía	(\$WWh)	72.956	86.810	72.970	86.834	72.928	86.782	72.942	86.801	72.941	86.800	72.954	86.758	72.955	86.761	72.929	86.786	72.961	86.824	72.945	86.804	72.942	86.801	72.943	86.802	72.910	86.763	72.928	86.784	72.950	86.811	72.955	86.816	72.949	86.809	
		Cargo por compras de potencia	(\$WWh)	7719.866	9186.640	7719.866	9186.640	7719.866	9186.640	7719.866	9186.640	7719.866	9186.640	7719.866	9186.640	7719.866	9186.640	7719.866	9186.640	7719.866	9186.640	7719.866	9186.640	7719.866	9186.640	7719.866	9186.640	7719.866	9186.640	7719.866	9186.640	7719.866	9186.640	7719.866	9186.640	7719.866	9186.640	
BT-AA BT-SA BT-AS BT-BS	No Aplica	Cargo por demanda máxima de potencia	(\$WWh)	3478.950	4137.570	3478.950	4137.570	3478.950	4137.570	3478.950	4137.570	3478.950	4137.570	3478.950	4137.570	3478.950	4137.570	3478.950	4137.570	3478.950	4137.570	3478.950	4137.570	3478.950	4137.570	3478.950	4137.570	3478.950	4137.570	3478.950	4137.570	3478.950	4137.570	3478.950	4137.570	3478.950	4137.570	
		peña en horas de punta, en su componente de distribución	(\$WWh)	483.938	578.000	483.938	578.000	483.938	578.000	483.938	578.000	483.938	578.000	483.938	578.000	483.938	578.000	483.938	578.000	483.938	578.000	483.938	578.000	483.938	578.000	483.938	578.000	483.938	578.000	483.938	578.000	483.938	578.000	483.938	578.000	483.938	578.000	
BT-AA BT-SA BT-AS BT-BS	No Aplica	Cargo por demanda máxima de potencia	(\$WWh)	3242.622	4891.720	3242.622	4891.720	3242.622	4891.720	3242.622	4891.720	3242.622	4891.720	3242.622	4891.720	3242.622	4891.720	3242.622	4891.720	3242.622	4891.720	3242.622	4891.720	3242.622	4891.720	3242.622	4891.720	3242.622	4891.720	3242.622	4891.720	3242.622	4891.720	3242.622	4891.720	3242.622	4891.720	
		peña en horas de punta, en su componente de distribución	(\$WWh)	529.714	629.460	529.714	629.460	529.714	629.460	529.714	629.460	529.714	629.460	529.714	629.460	529.714	629.460	529.714	629.460	529.714	629.460	529.714	629.460	529.714	629.460	529.714	629.460	529.714	629.460	529.714	629.460	529.714	629.460	529.714	629.460	529.714	629.460	
BT-AA BT-SA BT-AS BT-BS	No Aplica	Cargo por demanda máxima de potencia	(\$WWh)	2755.697	3279.289	2755.697	3279.289	2755.697	3279.289	2755.697	3279.289	2755.697	3279.289	2755.697	3279.289	2755.697	3279.289	2755.697	3279.289	2755.697	3279.289	2755.697	3279.289	2755.697	3279.289	2755.697	3279.289	2755.697	3279.289	2755.697	3279.289	2755.697	3279.289	2755.697	3279.289	2755.697	3279.289	
		suministrada, en su componente de distribución	(\$WWh)	2675.227	3183.520	2675.227	3183.520	2675.227	3183.520	2675.227	3183.520	2675.227	3183.520	2675.227	3183.520	2675.227	3183.520	2675.227	3183.520	2675.227	3183.520	2675.227	3183.520	2675.227	3183.520	2675.227	3183.520	2675.227	3183.520	2675.227	3183.520	2675.227	3183.520	2675.227	3183.520	2675.227	3183.520	
BT-AA BT-SA BT-AS BT-BS	No Aplica	Cargo por demanda máxima de potencia	(\$WWh)	3516.756	4333.340	3516.756	4333.340	3516.756	4333.340	3516.756	4333.340	3516.756	4333.340	3516.756	4333.340	3516.756	4333.340	3516.756	4333.340	3516.756	4333.340	3516.756	4333.340	3516.756	4333.340	3516.756	4333.340	3516.756	4333.340	3516.756	4333.340	3516.756	4333.340	3516.756	4333.340	3516.756	4333.340	
		suministrada, en su componente de distribución	(\$WWh)	3536.286	4208.180	3536.286	4208.180	3536.286	4208.180	3536.286	4208.180	3536.286	4208.180	3536.286	4208.180	3536.286	4208.180	3536.286	4208.180	3536.286	4208.180	3536.286	4208.180	3536.286	4208.180	3536.286	4208.180	3536.286	4208.180	3536.286	4208.180	3536.286	4208.180	3536.286	4208.180	3536.286	4208.180	

(\*) TOTAL TARIFA BT6

Se obtiene sumando (1), (2), (3), (4) y (5) debiendo seleccionar para ello los valores según el TIPO DE RED DE CONEXIÓN DEL CLIENTE

BT-AA: Clientes con suministro desde una red de distribución aérea en alta y baja tensión  
 BT-SA: Clientes con suministro desde una red de alta tensión subterránea y baja tensión aérea  
 BT-AS: Clientes con suministro desde una red de alta tensión aérea y baja tensión subterránea  
 BT-BS: Clientes con suministro desde una red de distribución subterránea en alta y baja tensión

0,000

(\*\*) Se incluye multa a interconexión por parte de SEC para definición de términos y especificas que deben cumplir sistemas de medida de energía y potencia con resolución cada 15 minutos o menor.

**enel Tarifa AT2**

De acuerdo a lo establecido en el artículo N° 191 de DFL N° 4 de 2008, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, se detallan a continuación las tarifas destinadas a usuarios residenciales que aplicará Enel Distribución Chile S.A. a los suministros sometidos a regulación de precios, a partir de 01-agosto-2022. Las opciones tarifarias y condiciones de aplicación son las establecidas en el Decreto N° 51 de 2024 y 16T de 2023, ambos del Ministerio de Energía y Resolución Exenta N°486 del 2021 y N°442 del 2022, ambos de la Comisión Nacional de Energía.

		Cerritos		Cerro Navia		Colina		Conchalí		Estación Central		Huechurabá		Independencia		La Cisterna		La Florida		La Granja		La Reina		Lampa		Los Condes		Lo Barnechea		Lo Espejo		Lo Prado		Macul						
RED	ETR	CARGO DECRETOS	UNIDAD	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA					
AT	AT_S	No Aplica	Cargo fijo mensual	(\$mes)	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700				
AT	AT_S	No Aplica	Cargo por servicio público (No incorpora recargo FET según tramo de consumo)	(\$ kWh)	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000				
AT	AT_S	No Aplica	Cargo por uso de sistema de transmisión	(\$ kWh)	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665		
AT	AT_S	No Aplica	Carga transmisión nacional interconexión	(\$ kWh)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
AT	AT_S	No Aplica	Carga transmisión zonal sistema C	(\$ kWh)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
AT	AT_S	No Aplica	Carga transmisión zonal sistema D	(\$ kWh)	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549		
AT	AT_S	No Aplica	Carga transmisión dedicado	(\$ kWh)	0,459	0,546	0,459	0,546	0,459	0,546	0,459	0,546	0,459	0,546	0,459	0,546	0,459	0,546	0,459	0,546	0,459	0,546	0,459	0,546	0,459	0,546	0,459	0,546	0,459	0,546	0,459	0,546	0,459	0,546	0,459	0,546	0,459	0,546		
AT	AT_S	No Aplica	Transporte de electricidad (2)	(\$ kWh)	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761		
AT	AT_S	No Aplica	Cargo por energía	(\$ kWh)	68.893	82.090	69.003	82.113	68.961	82.083	68.976	82.081	68.975	82.080	68.940	82.039	68.890	82.062	68.964	82.067	68.994	82.103	68.978	82.084	68.976	82.081	68.976	82.080	68.945	82.045	68.963	82.066	68.984	82.091	68.988	82.096	68.982	82.090	68.980	82.087
AT	AT_S	No Aplica	Cargo por potencia contratada presente en punta	(\$ kWh)	9249.067	11006.380	9249.067	11006.380	9185.106	10930.268	9249.067	11006.380	9249.067	11006.380	9249.067	11006.380	9249.067	11006.380	9249.067	11006.380	9249.067	11006.380	9249.067	11006.380	9249.067	11006.380	9249.067	11006.380	9249.067	11006.380	9249.067	11006.380	9249.067	11006.380	9249.067	11006.380	9249.067	11006.380	9249.067	
AT	AT_S	No Aplica	Cargo por potencia contratada parcialmente presente en punta	(\$ kWh)	10585.622	12596.880	10585.622	12596.880	10476.899	12467.510	10585.622	12596.880	10585.622	12596.880	10585.622	12596.880	10585.622	12596.880	10585.622	12596.880	10585.622	12596.880	10585.622	12596.880	10585.622	12596.880	10585.622	12596.880	10585.622	12596.880	10585.622	12596.880	10585.622	12596.880	10585.622	12596.880	10585.622	12596.880	10585.622	12596.880
AT	AT_S	No Aplica	Cargo por potencia contratada parcialmente presente en punta	(\$ kWh)	5631.689	6701.710	5631.689	6701.710	5600.681	6652.910	5631.689	6701.710	5631.689	6701.710	5631.689	6701.710	5631.689	6701.710	5631.689	6701.710	5631.689	6701.710	5631.689	6701.710	5631.689	6701.710	5631.689	6701.710	5631.689	6701.710	5631.689	6701.710	5631.689	6701.710	5631.689	6701.710	5631.689	6701.710	5631.689	6701.710
AT	AT_S	No Aplica	Cargo por potencia contratada parcialmente presente en punta	(\$ kWh)	6488.630	7721.470	6488.630	7721.470	6418.916	7638.510	6488.630	7721.470	6488.630	7721.470	6488.630	7721.470	6488.630	7721.470	6488.630	7721.470	6488.630	7721.470	6488.630	7721.470	6488.630	7721.470	6488.630	7721.470	6488.630	7721.470	6488.630	7721.470	6488.630	7721.470	6488.630	7721.470	6488.630	7721.470	6488.630	7721.470
				Maipo		Ñuñoa		Pedro Aguirre Cerda		Pudahuel		Providencia		Pudahuel		Quilicura		Quinta Normal		Recoleta		Renca		San Joaquín		San Miguel		San Ramón		Santiago		Tiltil		Tiltil		Vicuña				
AT	AT_S	No Aplica	Cargo fijo mensual	(\$mes)	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700	522.437	621.700				
AT	AT_S	No Aplica	Cargo por servicio público (No incorpora recargo FET según tramo de consumo)	(\$ kWh)	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000	0,508	0,000				
AT	AT_S	No Aplica	Cargo por uso de sistema de transmisión	(\$ kWh)	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665	8,122	9,665		
AT	AT_S	No Aplica	Carga transmisión nacional interconexión	(\$ kWh)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
AT	AT_S	No Aplica	Carga transmisión zonal sistema C	(\$ kWh)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
AT	AT_S	No Aplica	Carga transmisión zonal sistema D	(\$ kWh)	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549		
AT	AT_S	No Aplica	Carga transmisión dedicado	(\$ kWh)	0,459	0,546	0,459	0,546	0,459	0,546	0,459	0,546	0,459	0,546	0,459	0,546	0,459	0,546	0,459	0,546	0,459	0,546	0,459	0,546	0,459	0,546	0,459	0,546	0,459	0,546	0,459	0,546	0,459	0,546	0,459	0,546	0,459	0,546		
AT	AT_S	No Aplica	Transporte de electricidad (2)	(\$ kWh)	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761		
AT	AT_S	No Aplica	Cargo por energía	(\$ kWh)	68.998	82.108	68.941	82.040	68.991	82.099	68.996	82.105	68.887	81.976	68.961	82.067	68.985	82.092	68.984	82.094	68.985	82.094	68.985	82.094	68.985	82.094	68.985	82.094	68.945	82.045	68.963	82.066	68.984	82.091	68.988	82.096	68.982	82.090	68.980	82.087
AT	AT_S	No Aplica	Cargo por potencia contratada presente en punta	(\$ kWh)	9249.067	11006.380	9249.067	11006.380	9249.067	11006.380	9249.067	11006.380	9249.067	11006.380	9249.067	11006.380	9249.067	11006.380	9249.067	11006.380	9249.067	11006.380	9249.067	11006.380	9249.067	11006.380	9249.067	11006.380	9249.067	11006.380	9249.067	11006.380	9249.067	11006.380	9249.067	11006.380	9249.067	11006.380	9249.067	
AT	AT_S	No Aplica	Cargo por potencia contratada parcialmente presente en punta	(\$ kWh)	10585.622	12596.880	10585.622	12596.880	10476.899	12467.510	10585.622	12596.880	10585.622	12596.880	10585.622	12596.880	10585.622	12596.880	10585.622	12596.880	10585.622	12596.880	10585.622	12596.880	10585.622	12596.880	10585.622	12596.880	10585.622	12596.880	10585.622	12596.880	10585.622	12596.880	10585.622	12596.880	10585.622	12596.880	10585.622	12596.880
AT	AT_S	No Aplica	Cargo por potencia contratada parcialmente presente en punta	(\$ kWh)	5631.689	6701.710	5631.689	6701.710	5600.681	6652.910	5631.689	67																												







TARIFAS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

De acuerdo a lo establecido en el artículo N° 191 de DFL N° 4 de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, se detallan a continuación las tarifas destinadas a usuarios residenciales que aplicará ENL Distribución Chile S.A. a los suministros sometidos a regulación de precios, a partir del 01-agosto-2022. Las opciones tarifarias y condiciones de aplicación son las establecidas en el Decreto N° 57 de 2024 y 167 de 2023, ambos del Ministerio de Energía y Resolución Exenta N° 498 del 2021 y N° 442 del 2022, ambas de la Comisión Nacional de Energía.



Cargo en Bóveda/Factura	RED	ETR	Cargo Decreto Tarifario 117 de 2016	UNIDAD	Cerritos		Corro Nueva		Colina		Conchalí		Estación Central		Huechuraba		Independencia		La Cisterna		La Florida		La Granja		La Reina		Lampa		Las Condes		Lo Barnechea		Lo Espejo		Lo Prado		Macul				
					\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	
Administración del servicio (1)	AT_A	AT_S	No Aplica	Cargo por mensual	(\$Mens)	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540		
Cargos de Transporte	AT_A	AT_S	No Aplica	Cargo por uso de sistema de transmisión	(\$W/m)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
				Cargo por transmisión nacional interconexión	(\$W/m)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				Cargo transmisión nacional sistema D	(\$W/m)	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549
				Cargo transmisión zona sistema D	(\$W/m)	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549
				Transporte de electricidad (2)	(\$W/m)	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761

Cargo en Bóveda/Factura	RED	ETR	Cargo Decreto Tarifario 117 de 2016	UNIDAD	Majipo		Ñuñoa		Pedro Aguirre Cerda		Pudahuel		Providencia		Pueñaluen		Quilicura		Quinta Normal		Recoleta		Renca		San Joaquín		San Miguel		San Ramón		Santiago		Tiltil		Tiltil		Vitacura				
					\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA			
Administración del servicio (1)	AT_A	AT_S	No Aplica	Cargo por mensual	(\$Mens)	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540				
Cargos de Transporte	AT_A	AT_S	No Aplica	Cargo por uso de sistema de transmisión	(\$W/m)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
				Cargo por transmisión nacional interconexión	(\$W/m)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
				Cargo transmisión nacional sistema D	(\$W/m)	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549		
				Cargo transmisión zona sistema D	(\$W/m)	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549
				Transporte de electricidad (2)	(\$W/m)	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761

Cargo en Bóveda/Factura	RED	ETR	Cargo Decreto Tarifario 117 de 2016	UNIDAD	Cerritos		Corro Nueva		Colina		Conchalí		Estación Central		Huechuraba		Independencia		La Cisterna		La Florida		La Granja		La Reina		Lampa		Las Condes		Lo Barnechea		Lo Espejo		Lo Prado		Macul				
					\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA	\$ Neto	\$ IVA			
Administración del servicio (1)	AT_A	AT_S	No Aplica	Cargo por mensual	(\$Mens)	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540	357.597	425.540				
Cargos de Transporte	AT_A	AT_S	No Aplica	Cargo por uso de sistema de transmisión	(\$W/m)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
				Cargo por transmisión nacional interconexión	(\$W/m)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
				Cargo transmisión nacional sistema D	(\$W/m)	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549	3,823	4,549		
				Cargo transmisión zona sistema D	(\$W/m)	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549	0,459	0,549
				Transporte de electricidad (2)	(\$W/m)	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761	12,404	14,761

TARIFAS DE INYECCIÓN		UNIDAD	Cerritos	Corro Nueva	Colina	Conchalí	Estación Central	Huechuraba	Independencia	La Cisterna	La Florida	La Granja	La Reina	Lampa	Las Condes	Lo Barnechea	Lo Espejo	Lo Prado	Macul
Administración del servicio (1)	RED	ETR	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394
Energía inyectada en Baja Tensión			89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394
Energía inyectada en Media Tensión			84.7647	84.7647	84.7647	84.7647	84.7647	84.7647	84.7647	84.7647	84.7647	84.7647	84.7647	84.7647	84.7647	84.7647	84.7647	84.7647	84.7647

TARIFAS DE INYECCIÓN		UNIDAD	Majipo	Ñuñoa	Pedro Aguirre Cerda	Pudahuel	Providencia	Pueñaluen	Quilicura	Quinta Normal	Recoleta	Renca	San Joaquín	San Miguel	San Ramón	Santiago	Tiltil	Tiltil	Vitacura
Administración del servicio (1)	RED	ETR	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394
Energía inyectada en Baja Tensión			89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394	89.6394
Energía inyectada en Media Tensión			84.7647	84.7647	84.7647	84.7647	84.7647	84.7647	84.7647	84.7647	84.7647	84.7647	84.7647	84.7647	84.7647	84.7647	84.7647	84.7647	84.7647

Las condiciones de aplicación de las Tarifas de Inyección son las establecidas en la Ley N° 20.571 de 2012, del Ministerio de Energía, que regula el pago de las Tarifas Eléctricas de las Generadoras Residenciales. De acuerdo a lo establecido en el artículo 149 quincuagésimo, dichos valores no se encuentran afectos a IVA (con excepción para aquellos contribuyentes del impuesto de Primera Categoría obligados a declarar su renta efectiva según contabilidad completa).  
 Cargo por uso de sistema de transmisión contra los cargos a usuarios finales del Sistema Eléctrico Nacional de las Tablas N° 3, 4, 5 y 6. Tablas en el Artículo Segundo de la Resolución Exenta N° 54 del 18 de noviembre de 2020.

(\*) **TIPO TARIFA AT6**  
 Se otorga sueldos (1), (2), (3), (4) y (5) de acuerdo al tipo de RED de CONEXIÓN DEL CLIENTE.  
 AT\_A: Clientes con suministro desde una red subterránea en alta tensión.  
 AT\_S: Clientes con suministro desde una red subterránea en alta tensión.

TIPO DE CONEXIÓN DEL CLIENTE (RED) 0,000  
 (\*) Tarifas sujetas a instrucción por parte de BEC para defensas de términos y extensiones que deben cumplir condiciones de medida de energía y potencia con resolución cada 15 minutos o inferior.